ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская и подростковая ортопедическая обувь

В этой обуви
выросли уже тысячи
маленьких здоровых россиян

Каталог

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Преимущества
ортопедической обуви ПЕРСЕЙ-ОРТО

ПЕРСЕЙ-ОРТО основан в 2002 году и уже почти пятнадцать лет оказывает ортопедическую помощь населению всех возрастных групп. В этой обуви выросли уже тысячи здоровых маленьких россиян!

ПЕРСЕЙ-ОРТО предоставляет клиентам огромный выбор моделей, каждую из которых можно заказать в различных цветовых сочетаниях и материалах.

Собственное производство в Москве позволяет проводить тщательный контроль качества на всех этапах создания обуви.

Каждая пара ортопедической обуви ПЕРСЕЙ-ОРТО сшита вручную, и является симбиозом творения рук обувных мастеров, дизайнеров, модельеров и опытных врачей-ортопедов.

Обувь ПЕРСЕЙ-ОРТО производится из натуральных высококачественных материалов с учетом ортопедических потребностей пациентов.

Соосность обуви, необходимая для правильной установки стоп пациента и четкого взаимодействия компонентов ортопедической обуви с опорно-двигательным аппаратом возможны только при ручной сборке обуви и под контролем сертифицированных врачей-травматологов, как это и практикуется в ПЕРСЕЙ-ОРТО.

ПЕРСЕЙ-ОРТО осуществляет свою деятельность на основании Лицензии на изготовление протезно-ортопедических изделий по заказам граждан № 99-08-000028, выданной 30 ноября 2007 года Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения и социального развития, а также Медицинской лицензии № ЛО-77-01-008-608 от 21.07.2014 г., дающей право на оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи по травматологии и ортопедии, медицинскому массажу и мануальной терапии.

Вся производимая центром ортопедическая обувь сертифицирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Вся ортопедическая продукция соответствует ТУ и ГОСТам РФ.

ПЕРСЕЙ-ОРТО оказывает гарантийное и послегарантийное обслуживание ортопедических изделий собственного производства.

В ортопедических салонах клиенты всегда могут получить консультации врачей-ортопедов.

ПЕРСЕЙ-ОРТО изготавливает широкий ассортимент ортопедических изделий.

Для клиентов действует «Горячая линия качества», тел. 8 (499) 780-13-61, позвонив на которую клиенты могут решить любые вопросы, касающиеся качества обслуживания и изготовления обуви.

Детская и подростковая
ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Нормативно-техническая документация: ТУ 8820-037-53279025-2004

Детская и подростковая ортопедическая обувь показана детям и подросткам, не имеющим выраженных дефектов стопы для правильного формирования опорно-двигательной системы.

Основной задачей ортопедической обуви является предотвращение развития деформации стопы и правильное формирование ее свода.

Ортопедическая обувь с анатомически формованной частью, соприкасающейся со ступней, является апробированным медицинским средством для профилактики и лечения следующих состояний:
- продольное плоскостопие начальной степени;
- вальгусная установка стоп начальной степени;
- гипермобильность голеностопных суставов (избыточная гибкость)
- Эквинусная установка стоп (ходьба на носочках)
- Х-образное или вальгусное искривление ног.

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Основные особенности
ортопедической детской и подростковой обуви ПЕРСЕЙ-ОРТО

Основные особенности ортопедической профилактической детской и подростковой обуви производства ООО ОЦ ПЕРСЕЙ-ОРТО:

1. Ортопедический анатомический супинатор
Обувь ПЕРСЕЙ-ОРТО производится по специально разработанным эксклюзивным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, который соответствует оптимально сформированной стопе ребенка. Такая конструкция колодки позволяет сшить обувь с заложенной стелькой-супинатором, основной задачей которой является правильное формирование свода стопы.

2. Плотная фиксация стопы ребёнка и достаточная высота берцев во всех моделях
При конструировании ортопедической детской обуви большое внимание уделяется тому, чтобы каждый ботинок плотно фиксировал стопу ребенка и удерживал ее в правильном положении. Плотная фиксация стопы достигается за счет высокой шнуровки или застежки «велкро» с большой площадью.

3. Формованный жесткий задник
В детской обуви ПЕРСЕЙ-ОРТО жесткий задник выполнен из термопласта необходимой плотности. Задник анатомически рассчитан по высоте и форме для каждого размера обуви и имеет продленное внутреннее крыло. В паре с супинатором задник осуществляет максимально эффективную поддержку свода стопы.

4. Перекат подошвы
Подошва, используемая при производстве детской обуви ПЕРСЕЙ-ОРТО, имеет перекат в носочной части под определенным углом, что помогает ребенку при ходьбе правильно ставить стопу и не спотыкаться. Носочно-пучковая часть подошвы обуви — гибкая, а задняя часть — жестко зафиксирована геленком-супинатором, внесенным в конструкцию обуви и расположенным на расстоянии, рассчитанном на каждый размер.

5. Натуральные высококачественные материалы
При производстве обуви используются только натуральные высококачественные материалы: кожа, замша, нубук, текстиль, позволяющие осуществлять аэрацию стопы.
Все материалы и комплектующие сертифицированы.

6. Способствует формированию здорового свода стопы и правильного стереотипа ходьбы, предотвращает развитие деформации стопы у ребенка, служит для профилактики и лечения заболеваний голеностопного сустава.

Вниманию родителей!

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Лечение и профилактика плоскостопия и плоско-вальгусной установки стоп носит **комплексный** характер. Помимо ортопедического обеспечения (ношение ортопедической профилактической обуви или ортопедических супинаторов) лечение включает в себя различные процедуры, способствующие укреплению связочно-мышечного аппарата, повышению выносливости мышц нижних конечностей. Это лечебная гимнастика, массаж, физиотерапия.
ООО «Ортопедический центр «Персей» предоставляет своим клиентам услуги мануальной терапии и массажа на основании Медицинской лицензии № ЛО-77-01-008-608 от 21.07.2014 г.

Применение средств лечебной гимнастики обеспечивает тренировку мышц, поддерживающих свод, и способствует укреплению связочного аппарата стопы; оказывает корригирующее влияние на порочную установку костей стопы, пальцев, на высоту сводов; помогает формированию правильного стереотипа ходьбы.
Для достижения этих задач используются комплексы специальных упражнений, элементы спортивных игр, обучение ходьбе с правильным положением стоп, ходьба босиком и т.д. Для укрепления мышц стопы могут использоваться упражнения, выполняемые в естественных условиях — ходьба босиком по рыхлой почве, по бревну. Весьма эффективно выполнение упражнений в песке, например, перемещение песка пальцами стоп, сгибание пальцев, ходьба по теплому песку.

Определенное значение имеют спортивные упражнения. В процессе динамических нагрузок продольный свод стопы уплощается меньше, чем при статической нагрузке, поэтому для лечения стоп могут использоваться: плавание, езда на велосипеде, лазание по канату, по шесту.

Массаж улучшает кровоток, благотворно влияет на тонус мышц, способствует активизации всех систем и органов. Массаж можно делать, как прибегнув к помощи специалиста, так и самостоятельно в домашних условиях, массируя стопы и внутреннюю поверхность голеней. При этом чередуйте «поглаживания» и «растирания» (ребром ладони или ладошкой) с «разминанием» (большим пальцем или кулаком). Одна процедура длится 10—12 минут. Курс — полтора-два месяца, через день. Очень хорошо, если у вас есть массажер, например массажный коврик «Морское дно», выпускаемый ортопедическим центром ПЕРСЕЙ-ОРТО — это облегчит задачу.

Физиотерапевтические процедуры эффективны как для лечения деформации стопы, так и для снятия болевых ощущений. Это могут быть теплые ванночки с хвойным экстрактом, морской солью, отваром или настоем пустырника, валерианы, ромашки или календулы.

Контрастные обливания стоп увеличивают тонус мышц, улучшают кровоснабжение, кроме того, это великолепная закаливающая процедура. А после ванночки выполните комплекс лечебной гимнастики.

Будьте здоровы!

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Размерный ряд: 16—31

П-001

П-002

П-003

П-004

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-005

П-006

П-007

П-008

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-009

П-011

П-012

П-013

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-014

П-015

П-016

П-017

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-018

П-019

П-020

П-021

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-023

П-024

П-026

П-027

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-028

П-029

П-030

П-077

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-078

П-079

П-080

П-081

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-094

П-095

П-096

П-097

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-098

П-099

П-101

П-123

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-125

П-128

П-129

П-132

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-133

П-162

П-164

П-165у

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-168

П-169

П-172

П-174

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-177

П-178

П-184

П-185

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-192

П-193

П-196

П-197

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-201

П-202

П-203

П-204

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-205

П-206

П-207

П-208

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-210

П-211

П-212

П-213

П-214

П-215

П-217

П-218

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-225

П-226

П-231

П-232

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-233

П-236

П-240

П-241

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-247

П-254

П-258

П-269

П-270

П-271

П-273

П-275

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-276

П-277

П-283

П-285

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-293

П-294

П-296

П-298

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-299

П-300

П-301

П-304

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-305

П-306

П-312

П-318

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-325

П-327

П-330

П-331

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-333

П-335

П-339

П-340

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-343

П-344

П-350

П-351

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-353

П-356

П-358

П-359

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-360

П-363

П-365

П-366

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-369

П-371

П-372

П-375

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-376

П-377

П-378

П-379

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-383

П-391

П-392

П-393

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-394

П-396

П-403

П-407

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-033

П-034

П-035

П-036

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-037

П-038

П-039

П-040

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-041

П-042

П-043

П-044

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-045

П-046

П-048

П-047

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-049

П-050

П-051

П-052

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-053

П-054

П-055

П-056

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-057

П-058

П-059

П-060

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-061

П-062

П-064

П-065

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-066

П-067

П-068

П-069

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-070



П-071

П-072

П-073

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-074

П-075

П-076

П-082

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-083

П-084

П-085

П-086

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-087

П-088

П-090

П-089

П-091

П-092

П-093

П-102

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-103

П-104

П-105

П-105л

П-106

П-107

П-108

П-109

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-110

П-113

П-114

П-115

П-116

П-117

П-118

П-119

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-120

П-121

П-122

П-124

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-126

П-127

П-130

П-131

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-134

П-135

П-136

П-138

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-139

П-140

П-141

П-142

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-143

П-144

П-145

П-146

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-147

П-148

П-149

П-150

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-151

П-152

П-153

П-154

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-155

П-156

П-157

П-158

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-159

П-160

П-161

П-163

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-166

П-170

П-171

П-173

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-175

П-176

П-179

П-180

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-181

П-182

П-183

П-186

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-187

П-187м

П-188

П-189

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-190

П-191

П-194

П-195

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-198

П-199



П-200

П-209

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-219

П-220

П-221

П-222

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-223

П-224

П-227

П-228

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-229

П-230

П-234

П-235

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-237

П-238

П-239

П-242

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-243

П-244

П-245

П-246

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-248

П-249

П-250

П-251

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-252

П-253

П-255

П-256

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-257

П-259

П-260

П-261

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-262

П-263

П-264

П-265

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-266

П-267

П-268

П-272

Детская ортопедическая обувь

П-274

П-278

П-279

П-280

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-281

П-282

П-284

П-286

Детская ортопедическая обувь

П-287

П-288

П-289

П-290

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-291

П-292

П-295

П-297

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-302

П-303

П-307

П-308

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-309

П-310

П-311

П-313

П-314

П-315

П-316

П-317

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-319

П-320

П-321

П-322

Детская ортопедическая обувь

П-323

П-324

П-326

П-328

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-329

П-332

П-334

П-336

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-337

П-338

П-341

П-342

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-345

П-346

П-347

П-348

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-349

П-352

П-354

П-355

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-357

П-361

П-362

П-364

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-367

П-368

П-370

П-373

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-374

П-380

П-381

П-382

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-384

П-385

П-386

П-387

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-388

П-389

П-390

П-395

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-397

П-398

П-399

П-400

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-401

П-402

П-390

П-404

Детская ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

П-405

П-406

П-408

П-409

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детская ортопедическая обувь

П-410

едитель плоскостопия
ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр
ЦВЕТ
COLOR
МОДЕЛЬ
MODEL
ДАТА ВЫПУСКА
PRODUCTION DATE
ЗАКАЗЧИК
CUSTOMER
РАЗМЕР
SIZE
ООО "ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПЕРСЕЙ"

Подростковая
ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Размерный ряд: 32—39

ПП2-02

ПП2-01

ПП2-04

ПП2-03

ПП2-06

ПП2-05

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Подростковая
ортопедическая обувь

ПП2-07

ПП2-08

ПП2-09

ПП2-10

ПП2-11

ПП2-12

Подростковая
ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

ПП2-13

ПП2-14

ПП2-15

ПП2-16

ПП2-17

ПП2-18

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Подростковая
ортопедическая обувь

ПП2-19

ПП2-20

ПП2-21

ПП2-22

ПП2-23

Подростковая
ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

ПП2-24

ПП2-25

ПП2-26

ПП2-27

ПП2-28

ПП2-29

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Подростковая
ортопедическая обувь

ПП2-30

ПП2-31

ПП2-32

ПП2-33

Подростковая
ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

ПП3-02

ПП3-01

ПП3-04

ПП3-03

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Подростковая
ортопедическая обувь

ПП3-05

ПП3-06

ПП3-07

ПП3-08

ПП3-09

ПП3-10

Подростковая
ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

ППЗ-11

ППЗ-12

ППЗ-14

ППЗ-15

ППЗ-16

ППЗ-17

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Подростковая
ортопедическая обувь

ППЗ-18

ППЗ-19

ППЗ-20

ППЗ-21

ППЗ-22

ППЗ-23

Подростковая
ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

ПП3-24

ПП3-25

ПП3-26

ПП3-27

ПП3-28

ПП3-29

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Подростковая
ортопедическая обувь

ПП3-30

ПП3-31

ПП3-32

ПП3-33

ППЗ-34

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Подростковая
ортопедическая обувь

ПП4-01

ПП4-02

ПП4-03

ПП4-04

Подростковая
ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

ПП4-05

ПП4-06

ПП4-07

ПП4-08

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Подростковая
ортопедическая обувь

ПП4-09

ПП4-10

ПП4-11

ПП4-12

Подростковая
ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

ПП4-13

ПП4-14

ПП4-15

ПП4-16

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Подростковая
ортопедическая обувь

ПП4-17

ПП4-18

ПП4-19

ПП4-20

Подростковая
ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

ПП4-21

ПП4-22

ПП4-23

ПП4-24

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Подростковая
ортопедическая обувь

ПП4-25

ПП4-26

ПП4-27

ПП4-28

Подростковая
ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

ПП4-29

ПП4-30

ПП4-31

ПП4-32

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Подростковая
ортопедическая обувь

ПП4-33

ПП4-34

ПП4-35

ПП4-36

Подростковая
ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

ПП4-37

ПП4-38

ПП4-39

ПП4-40

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Подростковая
ортопедическая обувь

ПП4-41

ПП4-42

ПП4-43

ПП4-44

Подростковая
ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

ПП4-45

ПП4-46

ПП4-47

ПП4-48

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Подростковая
ортопедическая обувь

ПП4-49

ПП4-50

ПП4-51

ПП4-52

Подростковая
ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

ПП4-53

ПП4-54

Подростковая
ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

ПП5-01

ПП5-02

ПП5-03

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Подростковая
ортопедическая обувь

ПП5-05

ПП5-04

ПП5-06

Подростковая
ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

ПП5-07

ПП5-08

ПП5-09

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Подростковая
ортопедическая обувь

ПП5-10

ПП5-11

ПП5-12

Подростковая
ортопедическая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

ПП5-13

ПП5-14

ПП5-15

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Стабилизирующая обувь

Ношение стабилизирующей обуви формирует правильный стереотип ходьбы, подавляет гиперкинезы, устраняет контрактуры, предупреждает развитие деформаций стопы, развивает двигательные навыки.

Показания к применению
Отвисающая стопа после перенесенных невритов, повреждений малоберцового нерва при травмах, инсультах, травмах спинного мозга, детского церебрального паралича (ДЦП).
Основными деформациями при ДЦП, которые возникают вследствие повышенного тонуса мышц сгибателей, являются эквино-варусная или эквино-вальгусная искривления стопы.

1. Ортопедическая обувь, изготовленная индивидуально **по гипсовому слепку**

2. Ортопедическая обувь, изготовленная **по индивидуализированной колодке**

Размерный ряд: 16-46

Стабилизирующая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

СТ-04

СТ-12

СТ-36

СТ-74

СТ-91

СТ-93

СТ-69

СТ-110

СТ-111

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Стабилизирующая обувь

СТ-146

СТ-169

СТ-209

СТ-214

СТ-216

СТ-240

СТ-241

СТ-242

СТ-250

Стабилизирующая обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

СТ-401

СТ-410

СТУ-162

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Антиварусная обувь

Показания к применению
Назначается для коррекции косолапости.
Обувь применяется при врожденной эквино-варусной деформации с приведением переднего отдела стопы.
Антиварусная обувь позволяет жестко зафиксировать задний отдел стопы и произвести отведение переднего отдела стопы.

Вкладной элемент для антиварусной обуви не входит в базовую комплектацию и подбирается на приеме у врача-ортопеда согласно диагноза пациента. Для коррекции варуса передних отделов стоп используется готовая стандартизированная стелька-пронатор, а для коррекции приведения передних отделов — стелька-супинатор. В сложных случаях врач-ортопед Персей-Орто назначает изготовление индивидуальных вкладных элементов.

1. Ортопедическая обувь, изготовленная индивидуально **по гипсовому слепку и на основе 3D сканирования**

2. Ортопедическая обувь, изготовленная **по ортопедической колодке**

Размерный ряд: 16-36

Антиварусная обувь

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

А-03

А-06

А-16

А-44

А-62

А-71

А-172

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Ортопедическая обувь с усиленным супинатором

Показания к применению
Ортопедическая обувь с усиленным супинатором показана детям со 2-3 степенью вальгусной установки стоп для правильного формирования опорно-двигательной системы. Основной задачей ортопедической обуви с усиленным супинатором является предотвращение развития деформации стопы, фиксация стопы в анатомически корректной позиции и правильное формирование ее свода.

Описание
2-х сторонний жёсткий берц фиксирует голеностопный сустав в вертикальном положении и удерживает пяточный отдел стопы от вальгусного отклонения за счёт продлённого берца с внутренней стороны.
Увеличенная выкладка продольного свода на усиленном супинаторе из эластичного материала обеспечивает необходимую поддержку свода стопы, не ограничивая рессорную функцию стопы.

Размерный ряд: 16-46

УС-02

УС-24

УС-60

УС-99

УС-126

УС-162

Обувь на протезы, туторы и аппараты

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Нормативно-техническая документация: ТУ 8820-038-53279025-2004

Показания к применению:
Модели предназначены для использования на ортопедические апараты, туторы, протезы.
Модели П-167 и П-168 характеризуются максимальным раскрыванием посредством откидного заднего клапана.

Описание
Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом.
Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы на протезе, должна свободно надеваться и быть плотно закреплена на ноге, искусственной стопе протеза, на ноге с аппаратом при помощи шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или велкро.

Размерный ряд: 16-46

П-167

П-168

П-291

П-176

П-370

ППЗ-07

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Детские ортезы

Аппарат на тазобедренные суставы с корсетом

Ортез предназначен для отведения бедер, стабилизации тазобедренных суставов.
Угол отведения и сгибания бедер регулируют шарнирами, расположенными на пояснице.
Размеры гильз на бедро и голень подбирают в соответствии с анатомическими особенностями строения туловища и бедер.
Аппарат на тазобедренные суставы снабжен прокладками из воздухопроницаемой хлопчатобумажной ткани.

Показания к применению:
- ДЦП, дисплазия тазобедренного сустава, спазм приводящих мышц, спастическая походка;
- нижний парапарез.

Комплексное лечение ДЦП
Наибольший эффект воздействия на больного со спастической диплегией отмечен при сочетании аппарата с ортопедической обувью. Шина позволяет исправить положение тела и уменьшить спастику мышц.

Размерный ряд: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Брейс шарнирный для отведения бедер

В брейсе установлены сложные шарниры, которые позволяют осуществлять сгибание-разгибание, отведение-приведение, внутреннюю и наружную ротацию в тазобедренных суставах. Брейс используют в положении сидя, стоя, а также в положении лежа во время сна. Брейс снабжен прокладками из хлопчатобумажной ткани, которые пропускают воздух.

Показания к применению:
- врожденный вывих бедра, дисплазия тазобедренных суставов;
- иммобилизация тазобедренных суставов после операции по поводу вывиха бедра у детей младше 3 лет.

Размерный ряд: S, M, L

Детские ортезы

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Назначение:
коррекция положения стоп;
держание стопы в правильном положении после исправления косолапости;
лечение косолапости по методу Понсетти.
Преимущества перед традиционными брейсами
В отличие от традиционных брейсов, которые ограничивают движение ребенка и могут натирать кожу, динамические брейсы Персей-Орто позволяют ребенку активно двигаться, сохранить мышечную силу стопы и щиколотки.
Шина для лечения косолапости Персей-Орто сделана из легкого алюминиевого сплава. Она прочная, легкая, удобно регулируется.
Расстояние между стопами пациента регулируют путем раздвигания шины в соответствии с медицинскими показаниями.
Конструкция брейса предполагает возможность регулировать угол приведения и отведения стопы.
Смотровое отверстие в пяточной части позволяет наблюдать положение стопы в обуви.
На шине фиксирована ортопедическая обувь Персей-Орто.
Для изготовления обуви использована мягкая комфортная кожа.
Размерный ряд: 16—24

Брейсы Персей-Орто (динамическая планка + сандалии Персей-Орто)

Отличительные особенности брейсов Персей-Орто, модификация Винокуровой
- Возможность регулировать тыльную флексию. Позволяет поэтапно выводить тыльную флексию до необходимого уровня.
- Обувные пряжки модели П-018 позволяют легко и надежно зафиксировать стопу.
Угол отведения выставляет лечащий врач.
В комплексе с лечебной физкультурой и массажем, ношение брейсов Персей-Орто, модификация Винокуровой помогает излечить косолапость у детей даже в самых сложных случаях.

Брейсы Персей-Орто, модификация Винокуровой (планка + сандалии Персей-Орто)

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Туторы нижних конечностей

Нормативно-техническая документация: ТУ 9397-031-53279025-2002

Тутор — изделие для фиксации сустава.
Тутор применяют для удержания конечности в правильном положении с целью предупреждения развития или рецидива деформации сустава.

Тутор полностью исключает движения в суставе нижней конечности. Он сконструирован в виде цельного изделия без шарнирных соединений. При надевании тутор плотно охватывает и стабилизирует сустав, благодаря чему разгружает сустав и предотвращает повреждение суставной капсулы и связок. Предусмотрены конструкции туторов, которые фиксируют один сегмент, не ограничивая движений во всей конечности.

Тутор на голеностопный сустав

Тутор жесткий на голеностопный сустав и стопу до колена

Тутор жёсткий на голеностопный сустав стандартный

Назначение:
ДЦП, состояние после оперативного и консервативного лечения косолапости, эквино-варусной или эквино-вальгусной деформации стопы, последствия инсульта или травмы спинного мозга, период реабилитации после травм в области нижней трети голени, голеностопного сустава, стопы. По назначению врача применяют вместо задней гипсовой лонгеты.

Особенности:
Встроенный шарнир обеспечивает тыльное сгибание стопы при ходьбе, задний упор предотвращает эквинусную установку. Фиксатор на задней поверхности съёмный, что увеличивает функциональность изделия, сочетая в себе свойства аппарата для ходьбы и безнагрузочного тутора. В зависимости от вальгусного или варусного компонента стопы, в тутор вкладывается индивидуальная ортопедическая стелька с супинатором или пронатором. Изделие подгоняется в стандартную обувь или используется в сочетании с ортопедической обувью.

Размерный ряд: 22-23, 24-25, 26-27, 28-29, 30-31, 32-33, 34-35

Туторы нижних конечностей

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Тутор кожаный по ортопедической колодке

Изготавливается по индивидуализированной ортопедической колодке из натуральной кожи.

Показания к применению
Тутор — изделие для фиксации сустава.
Тутор применяют при необходимости исключить активные и пассивные движения в нём, а также для удержания конечности в правильном положении с целью предупреждения развития или рецидива деформации сустава.

Описание
Тутор полностью исключает движения в суставе нижней конечности. Он сконструирован в виде цельного изделия без шарнирных соединений. При надевании тутор плотно охватывает и стабилизирует сустав, благодаря чему разгружает сустав и предотвращает повреждение суставной капсулы и связок.

Тутор пластиковый на голеностопный сустав и стопу

Изготавливается в двух вариантах по типу крепления — на липучках велкро и комбинированный (шнуровка + липучки велкро).
Отличительная особенность тутора пластикового на голеностопный сустав и стопу — наличие смягчающего слоя из специального материала по всей внутренней поверхности.

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Аппараты нижних конечностей

Конструкция аппарата, в отличии от тутора, предусматривает наличие коленного или голеностопного шарнира, который даёт возможность плавного освобождения сустава от полной фиксации для активных движений и позволяет начать раннюю дозированную нагрузку на травмированную (оперированную) конечность.

Ортопедический аппарат на коленный сустав

Показания к применению:
- вальгусная и варусная деформация коленного сустава;
- выраженная нестабильность и рекурвация коленного сустава;
- травмы коленного сустава;
- фиксация после эндопротезирования и менискэктомии;
- разрывы одной или обеих крестообразных связок;
- лечение контрактур коленного сустава.

Шарнирные замки регулируют объем движения в коленном суставе от 70 до 180 градусов.
1 шаг регулировки — 20 градусов.

Изготавливается индивидуально.

Ортопедический аппарат на голеностопный сустав

Показания к применению:
- спастические параличи, парезы вследствие ДЦП;
- параличи, парезы спинального происхождения у детей;
- последствия ОНМК с ограничением объема движения вголеностопном суставе, последствия повреждения спинного мозга, состояния после оперативного и консервативного лечения косолапости, которые могут приводить к формированию эквино-варусной или вальгусной деформации стопы, период реабилитации после травм в области нижней трети голени, голеностопного сустава, стопы.

Противопоказания
Фиксированные эквино-варусные или вальгусные деформации стопы, травматические повреждения голеностопного сустава, требующие стабильной фиксации.

Изготавливается индивидуально.

Стельки
ортопедические Персей-Орто

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Нормативно-техническая документация:
ТУ9397-031-53279025-2002

Назначение:
профилактика и лечение уплощения продольного свода стопы (плоскостопие), коррекция плоско-вальгусной установки стоп.

Функциональное воздействие
- Ортопедические стельки-супинаторы поддерживают своды стопы в анатомически правильном положении и разгружают их.
- Снижают ударную нагрузку на суставы ног и позвоночник.

Материал
Ортопедические стельки-супинаторы изготовлены из материала, разработанного для применения отрасли; он гигиеничен и износостоек, эластичен и не имеет остаточной деформации, обладает прекрасными жесткостно-гибкостными характеристиками, не препятствующими формированию правильного стереотипа ходьбы у ребенка. Эластичная выкладка внутреннего продольного свода и небольшая пяточная чашка не ограничивает рессорную функцию стопы. Покрытие стельки-супинатора натуральной кожей препятствует развитию аллергических реакций у ребенка, предотвращает избыточное потоотделение и дает возможность исключить эффект скольжения.

Норма

Плоско-вальгусная деформация

Стелька-супинатор ПЕРСЕЙ-ОРТО возвращает стопу в нормальное состояние и поддерживает ее

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Стельки

ортопедические Персей-Орто

Особенности:
Носить ортопедические стельки-супинаторы необходимо, постепенно увеличивая время носки, начиная с 1-го часа в день.
Лечение и профилактика плоскостопия и плосковальгусной установки стоп носит комплексный характер. Помимо ношения ортопедических стелек необходимо включать в лечение процедуры способствующие укреплению связочно-мышечного аппарата, такие как массаж, занятия на массажных ковриках «Морское дно».
Ортопедические стельки-супинаторы также входят в базовую комплектацию ортопедической обуви Персей-Орто.

Противопоказания к применению стелек (супинаторов)
Ортопедические стельки-супинаторы противопоказаны при открытых повреждениях мягких тканей стопы (раны, язвы).

При эксплуатации стелек-супинаторов следует соблюдать следующие условия:
- нельзя сушить на нагревательных поверхностях;
- нельзя подвергать влажной обработке приспособления, изготовленные с применением натуральной, искусственной и синтетической кож, текстильных материалов, коры пробкового дуба.
Допускается проводить гигиеническую обработку приспособлений с верхним покрытием и межстелечным слоем из вспененных полимерных материалов с применением медицинского талька.

Стельки
ортопедические Персей-Орто

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Стельки ортопедические
Стельки ортопедические зимние

Показания к применению:
продольное и комбинированное плоскостопие I-II степени, заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей, избыточный вес.
Размерный ряд: 18—46

Стельки ортопедические усиленные, с супинатором пятки

Показания к применению:
продольное и комбинированное плоскостопие I-II степени, вальгусная установка стоп легкой степени.
Размерный ряд: 18—46

Стельки ортопедические каркасные

Показания к применению:
начальные формы плоскостопия без выраженного уплощения сводов, остеохондроз поясничного отдела позвоночника, варикозная болезнь, отёчный синдром.
Размерный ряд: 23—46

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

Стельки
ортопедические Персей-Орто

Полустельки ортопедические каркасные для модельной обуви

Показания к применению: начальные формы плоскостопия без выраженного уплощения сводов, остеохондроз поясничного отдела позвоночника, варикозная болезнь, для закрытой обуви с каблуком до 4 см.
Размерный ряд: 36—42

Стельки и полустельки ортопедические силиконовые

Показания к применению: продольное и комбинированное плоскостопие I-II степени, поперечная распластанность, осложнённая натоптышами в основании пальцев, синдром диабетической стопы начальной степени, мозоли, трещины, сухость кожи подошвенной части стопы.
Размерный ряд: 36—46

Стельки-пронаторы ортопедические для антиварусной обуви

Показания к применению: леченная косолапость, варусная установка стоп.
Размерный ряд: 18—36

Сопутствующие
ортопедические изделия

ПЕРСЕЙ ОРТО
ортопедический центр

В салонах Ортопедического Центра «Персей» представлен большой выбор сопутствующих ортопедических изделий, которые можно подобрать по размеру и по медицинским показаниям.

- Ортезы с регулируемыми шарнирами (жесткие, полужесткие, мягкие)
- Ортезы со свободно-подвижными шарнирами
- Неэластичные ортезы (с ребрами жесткости, с плотными вставками, без ребер жесткости)
- Эластичные ортезы (с ребрами жесткости, с гелевыми вставками, без ребер жесткости)
- Фиксирующие изделия (головодержатели, туторы, стоподержатели)

- Стельки, полустельки и вкладыши

- Ортопедические подушки

- Послеоперационная обувь

- Массажные коврики, шарики, валики и массажеры

- Компрессионное белье

- Шина позвоночная вытяжная с ножным насосом

Производитель — Ортопедический центр «Персей»

ст.м. «Щёлковская»
ул. Уссурийская 14, корп. 2

(495) 469-99-05
(495) 469-94-32
(499) 461-28-39
Факс: (499) 780-13-62

Режим работы: 9.00—18.00
Обед 13.00—14.00
Без выходных

persey-orto.ru,
персей-орто.рф,
persey-shop.ru
E-mail: info@persey-orto.ru

Горячая линия по качеству:
(499) 780-13-61